

PCN-DOSSIER

overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd

Prekleen Enzyme Soil Lifter with Biosolv

Identificatie van het mengsel

Productidentificatie

Verpakkingen	Prekleen Enzyme Soil Lifter with Biosolv
PCN-nummer	2,72 kg jerrycan
Market areas	0454d45f-e168-41a9-9973-6d0f61d0e0b9
Soort aanmelding	NLD
Gebruik	Eerste aanmelding
UFI	voor professioneel gebruik
	NEC0-W06E-M002-NDPX

Belangrijkste beoogde gebruik

PC-CLN-14.1 Reinigingsmiddelen voor tapijt/stoffering

Rechtspersoon (Legal entity)

Naam of handelsnaam	Chemspec Nederland
Telefoon	+31622974046
E-mail	info@chemspec.nl

Identificatie van de gevaren

Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Gevarenpictogram



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280	Beschermende handschoenen dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321	Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende instructies voor eerste hulp op dit etiket).
P362+P364	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Identificatienummers	Stofnaam	Gehalte in % van het gewicht	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008
CAS: 7758-29-4 EG: 231-838-7	Pentanatriumtrifosfaat IUPAC: Pentasodium triphosphate	60	is niet als gevaarlijk ingedeeld

PCN-DOSSIER

overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd

Prekleen Enzyme Soil Lifter with Biosolv

Identificatienummers	Stofnaam	Gehalte in % van het gewicht	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008
	Ethoxylated Alcohol Mixture IUPAC: Ethoxylated Alcohol Mixture	10-20	
Index: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5	(R)-p-mentha-1,8-dieen IUPAC: (R)-p-mentha-1,8-diene INCI: D-LIMONENE	1-2,5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
CAS: 7722-88-5 EG: 231-767-1	Tetranatriumpyrofosfaat IUPAC: Tetrasodium pyrophosphate	1-2	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318
CAS: 68130-47-2 EG: 614-291-2	C8-10 Alkylalcoholoethoxylaate (4EO), fosfaatester IUPAC: C8-10 Alkyl alcohol ethoxylate (4EO), phosphate ester	1-2	Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318
CAS: 66455-15-0 EG: 613-933-9	Alcoholen, C10-14, geëthoxyleerd IUPAC: Alcohols, C10-14, ethoxylated	0,1-1	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Index: 015-011-00-6 CAS: 7664-38-2 EG: 231-633-2	fosforzuur . % IUPAC: phosphoric acid . % INCI: PHOSPHORIC ACID	0,1-0,4	Skin Corr. 1B, H314

Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vast
Kleur	wit
Geur	citrus
pH	9,4 (onverdund)
Dichtheid en/of relatieve dichtheid dichtheid	1.013 g/cm ³
Vorm	vaste stof: deeltjes/poeder

Overige informatie

onbekend

Toxicologische informatie

Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het inademen van dampen van oplosmiddelen die de beroepsmatige blootstellingslimieten overschrijden kan leiden tot acute vergiftiging, afhankelijk van de concentratie en de blootstellingstijd. Voor het mengsel zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

(R)-p-mentha-1,8-dieen IUPAC: (R)-p-mentha-1,8-diene INCI: D-LIMONENE

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	4400 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)	
Dermale	LD ₅₀	>5 mg/kg		Konijn	

Ethoxylated Alcohol Mixture IUPAC: Ethoxylated Alcohol Mixture

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	1000-2000 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)	
Dermale	LD ₅₀	2000 mg/kg		Konijn	

PCN-DOSSIER

overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd

Prekleen Enzyme Soil Lifter with Biosolv

fosforzuur . %IUPAC: phosphoric acid . %INCI: PHOSPHORIC ACID

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	1530 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)	
Dermale	LD ₅₀	2740 mg/kg		Konijn	

Prekleen Enzyme Soil Lifter with Biosolv

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	ATE	6,488,9 mg/kg			
Dermale	ATE	15,325,7 mg/kg			

Tetranatriumpyrofosfaat IUPAC: Tetrasodium pyrophosphate

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	1000-3000 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)	

Huidcorrosie/-irritatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Ernstig oogletsel / oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Carcinogeniteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Giftigheid voor de voortplanting

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT bij eenmalige blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT bij herhaalde blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Gevaar bij inademing

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Informatie over andere gevaren

onbekend